

さいたま市議会議員(西区選出)

市政レポート

西区生まれ
西区育ち。

かない

やすひろ

金井康博

第19号


Lib Dems
自民党

さいたま市 令和7年度予算について

一般会計、全会計予算総額ともに最大級の予算規模となりました

会計名	令和7年度	令和6年度	対前年度	
			増減額	増減率
一般会計	7,034億円	7,120億円	△86億円	△1.2%
特別会計	3,323億円	3,355億円	△31億円	△0.9%
企業会計	1,306億円	1,342億円	△36億円	△2.7%
全会計	1兆1,663億円	1兆1,816億円	△153億円	△1.3%

目的別予算額の推移



(注) その他とは、議会費、労働費、農林水産業費、商工費、消防費、災害復旧費及び予備費の合計額です。

◎主な歳出事業

- ・新庁舎整備(基本設計等) **2億199万円**
- ・大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進 **8,850万円**
- ・地下鉄7号線延伸事業の深度化 **1億2,173万円**
- ・武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校の整備 **46億1,488万円**
- ・学校の給食用食材の物価高に対する支援 **10億1,390万円**
- ・病児保育室の整備(1施設) **400万円**
- ・幼稚園教諭の処遇改善 **2,465万円**
- ・公園利用ルールの検討 **470万円**
- ・消防団支援アプリの導入による消防団の充実強化 **218万円**
- ・アーバンスポーツができる場所の整備(西区三橋)

さいたま市 令和7年度予算から その①

●帯状疱疹

さいたま市 令和7年度予算から その②

●水防センター整備の推進 1,015万円

国と連携し、西遊馬防災ステーション内に、水防センターを整備するため、実施設計を行います。

●下水道浸水対策事業 28億7,225万円

浸水被害の軽減を目的とした雨水管や雨水貯留施設等の整備を推進いたします。

[指扇古茂塚雨水調節池(西区)他3地区]



【調節池本体：
プレキャスト雨水地下貯留施設】

・寸法: 24m×16.75m×4m

・貯留量: 約1,280m³

・工期: 令和6年12月13日
～令和8年11月30日

・地上面は、将来的に公園としての活用を予定

・調節池完成後、別途工事を発注予定

●幼稚園教諭の処遇改善 2,465万円

質の高い教育・保育を支える人材の確保を目的とし、「さいたま幼稚園教諭応援手当」を創設➡さいたま市へは、保育園教諭と幼稚園教諭の格差是正を要望してまいりました。

「さいたま幼稚園教諭応援手当」の概要

・対象：経験年数11年目までの幼稚園教諭であって、さいたま市内の私立幼稚園に常勤職員として勤務する方

・手当の額：一人当たり年額21,000円 / 支給方法、支給時期は検討中

予算委員会にて：ひまわり特別支援学校（肢体不自由教育部門）の給食について

令和6年2月定例会において代表質問をしておりました。小中学生が通う学校で唯一給食室のない学校です。児童・生徒食事形態は普通食の他にやわらか食やペースト食、ミキサー食など様々な給食の種類が必要です。

給食は同一敷地内に併設されているひまわり学園にて作っていたおりましたが、知的障害教育部門の高等部は、ひまわり学園の給食室では提供可能数量のを超えてしまうため給食センターからの給食でした。そのため、同じものを食べながらの交流給食や一流シェフが調理していただくシェフ給食などはできていませんでした。

令和6年度、教育委員会のご努力により給食センターでの調理方法や輸送方法に研究等いただき、ひまわり特別支援学校全体の給食を給食センターに統一。今までできていなかったシェフ給食や保護者や他学年と交流給食が実現できました。保護者、学校からも大好評で来年度以降も継続して欲しいとの声がありました。

予算委員会にて次の通り質問したところ、満足のいく回答をいただきました。以下のとおりです。

【金井康博質問】大好評であるので給食センターからの給食を来年度

さいたま市議会 令和7年度2月定例会議案から

●さいたま市消防団条例の一部を改正する条例の制定について

消防団員の出動報酬について、能登半島地震や社会情勢の変化を踏まえた消防団の更なる充実強化の取り組みとして、消防庁が定める非常勤消防団員の報酬等の基準を考慮し、消防団員の処遇改善を図るべく所要の改正を行うものです。社会情勢の変化、切迫する大規模災害への懸念等をふまえ改正し、国の基準と整合性を図るものです。

改定内容:出動報酬額の改訂(施行期日令和7年4月1日)

(1) 災害の職務(災害出動)

項目	報酬額	加算措置
改正前	1回 4,000 円	従事時間が4時間を超える場合は、超過時間4時間までごとに 4,000 円を加算
↓		
改正後	1回 8,000 円	従事時間が7時間 45 分を超える場合は、超過時間4時間までごとに 4,000 円を加算

(2) 災害以外の職務(諸出動)

項目	報酬額	加算措置
改正前	1回 3,000 円	従事時間が4時間を超える場合は、3,000 円を加算
↓		
改正後	1回 3,500 円	従事時間が4時間 を超える場合は、3,500円を加算

さいたま市では消防団員を募集しています。
仕事や学業に従事しながら、地域の安心と安全を守るために活動しています。あなたも始めませんか。
お問い合わせは消防署又はお近くの消防団員へ。



さいたま市
消防団HP

市民生活委員会にての議案外質問:ごみ収集所について

【金井康博質問】

ごみ収集所において、各自治会への補助が行われている。しかしながら、自治会の加入率が6割とか、6割を切っているようなところもある。「さいたま市ごみ収集所の設置及び管理に関する要綱」の中に、話し合いを行っていただくとか、無断で使用するケースを減らすという部分があるが、各自治会から拒否されるというケースもあると認識している。そのためには、負担かけている自治会に対して補助を見直して、世帯数全体の数を補助するなど検討していくことも必要と考えるが、市の見解は。


【資源循環推進部長答弁】

自治会加入率が6割を切っているという御指摘のある現状では、ごみ収集所の管理を自治会員だけが行うということにはなかなか不公平感が生じるとも認識しているし、利用者間で適切に管理していただくことが望ましいとも考えている。自治会への補助である衛生協力助成金の案分方法、積算方法ですが、各自治会への交付の在り方というものを公平に算定するために、自治会加入世帯数を基準としてきた経緯がある。その理由は、単位自治会ごとの加入率にはなかなかばらつきがあるといったこともある。また、未加入の方が自治会同意の上でどのくらい利用されているのか、その数字もなかなか特定しづらいという点もある。これらの事情から、衛生協力助成金については、当面は現在の自治会への自治会数の算定方法中心とした制度を継続しつつ、他市の事例などを広く見てく。

市営馬宮住宅建設工事【第1期】が始まりました

◎第1期工事は1街区と4街区の工事

- ・建築構造:鉄筋コンクリート造
- ・階数:地上4階建
- ・住戸数:90戸 設備:エレベーター、太陽光発電設備(屋上)、車椅子対応住戸(2戸)
- ・契約工期:令和6年12月20日～令和8年8月28日



さいたま市狭あい道路拡幅整備要綱の一部改正について

- 施行期日:令和7年4月1日
- 改正の概要:
幅員が4m未満の道路に接する土地の後退用地の寄附における補助金の額の見直しを行う。
- 事業の概要:
幅員が4m未満の道路に接する土地に建築する方やその道路に接する土地を所有している方で、後退した部分の土地を寄附して頂いたうえで、後退用地の整備・維持管理を行う。後退用地の測量及び分筆登記の費用に対する補助を行う。
- 改正の内容:平成13年5月1日の要綱制定以来、補助金の額の見直しを行っていないため、補助金の額の見直しを行う。

		改正前	改正後
測量及び分筆登記に要した費用が確認できる書面の提出の有無		補助金の額	補助金の額
無		8万円	8万円
有	要した費用 12万円以下	要した費用 (12万円を限度)	要した費用 (12万円を限度)
	要した費用 12万円超	12万円	12万円+12万円を超える 部分は補助率1/2 (18万円を限度)

- ・現在所属委員会
・市民生活委員会
・議会運営委員会(副委員長)
・予算委員会
・議会改革推進特別委員会(副委員長)
- 〈主な所属団体等〉
・さいたま市消防団植水分団
・さいたま市西区防災アドバイザー
・協議会
・ボーイスカウトさいたま
・第11団育成会会長
・大宮自衛隊協力会
・彩衛会
・あけぼの会
・埼玉県防衛協会
・馬宮地区ソフトボール協会会長
・大宮女子ソフトボール愛好会
・副会長
・大宮アルディージャ後援会
・実践倫理宏正会
・さいたま櫛ロータリークラブ

会派内役職

政調会長



〈家族〉
妻、長男、長女、
次男、ねこ5匹、
犬1匹

- ・平成14年
(株)イマギイレ入社
(平成27年退社)
- ・平成27年4月
さいたま市議会議員選挙初当選
(現在3期目)
- ・昭和63年
大宮市立植水中学校卒業
- ・平成3年
埼玉県立浦和東高校卒業
- ・平成9年
東洋大学工学部土木工学科卒業
- ・平成9年
(株)ガイアートクマガイ入社
(平成14年退社)

昭和48年1月6日
現さいたま市西区水判土生まれ
(現在も西区水判土在住)